

Guide de démarrage rapide

Paramètres de messagerie et personnalisation

Apprenez à :

- 1. Choisir les paramètres de notification par courriel
- 2. Personnaliser la boîte de réception d'échantillons

Onglet Préférences

Castrol				Select Language	🔤 English -
NEXTGENERATION				Frank Gilboy 👻 🛛 Last logi	n on 06/23/2015
HOME SAMPLES EQU	JIPMENT LABELS REPORTS	PREFERENCES	ADMIN	Quick Search	Need Help?
Manage Filters My Tests	Communications	norai	_		
Notification and Ale	rts				
🗹 Email	-		🗐 Fax		
Email Address:	frank.gilboy@bp.com]←	Fax Number:	1231223656	
Format:	Links to Sample Details		Severity Threshold:	D	-
	PDF Attachments		Frequency:	When Available	-
Severity Threshold:	Α	-			
Frequency:	Daily Digest	-			
Samples Email Format:	STANDARD	•			
					Save

Regional Settings

Language: English

Date Format:

mm/dd/yyyy

Pour mettre à jour vos paramètres de messagerie, cliquez sur l'onglet **Preferences** (**Préférences**) et sélectionnez **Communications**. Pour recevoir des notifications par courriel une fois que des échantillons sont complets, assurez-vous que la case adjacente à email (courriel) est cochée et que votre adresse de courriel est correctement indiquée.

Liens vers les détails des échantillons

Castrol					Select	Language	English
HOME SAMPLES EQU	IPMENT LABELS REPORTS	PREFERENCES	ADMIN		Quick Search	Last login	Need Help (?)
Manage Filters My Tests	Communications	General					
Notification and Ale	rts						
📝 Email			Fax				
Email Address:	frank.gilboy@bp.com			Fax Number:	1231223656		
Format:	Links to Sample Details	(_	Severity Threshold:	D		-
	PDF Attachments			Frequency:	When Available	9	-
Severity Threshold:	Α	•					
Frequency:	Daily Digest	-					
Samples Email Format:	STANDARD	•					
	STANDARD INBOX	— (Save
Regional Settings Language: Date Format:	Sélectionnez la bull Par défaut, tous les les échantillons. Ce auquel vous pourres (Format de courriel souhaitez recevoir o	e à côté du fo utilisateurs so la signifie que z vous conneo concernant do ces liens : Sta	ormat de ont conf e LOAM cter et c es écha ndard (i	e notifications par figurés pour rece S vous enverra p consulter vos rapp intillons), sélectio non HTML) ou In	courriel que v voir des liens d par courriel les ports. Sous Sa nnez le format box (boîte de r	ous souh de renseig liens vers amples E t dans lec réception)	aitez recevoir gnements sur s le site Web mail Format juel vous) (HTML,

Pièces jointes au format PDF

<u>strol</u> RCHECK						Select	t Language	🔤 English -
NEXTGENERATION						Frank Gilboy 🗸	Last login	on 06/23/201
HOME SAMPLES EQU	IPMENT LABELS	REPORTS P	REFERENCES	ADMIN		Quick Search		Need Help 🤶
anage Filters My Tests	Communicatio	Gene	eral					
lotification and Ale	rts							
] Email				🔲 Fax				
Email Address:	frank.gilboy@bp.o	com			Fax Number:	1231223656		
Format:	Links to Sample	e Details		Se	everity Threshold:	D		-
	PDF Attachmen	its			Frequency:	When Available	e	~
Severity Threshold:	Α		•					
Frequency:	Daily Digest		•					
Samples Email Format:	STANDARD		•					
								Save

Language:

Date Format:

mm/dd/yyyy

English

La sélection des pièces jointes au format PDF assure que LOAMS enverra les rapports directement à votre adresse de courriel afin que vous n'ayez pas besoin de vous connecter à chaque fois qu'un échantillon est terminé. Veuillez prendre note que les pièces jointes sont dans un format .zip.

Seuil de gravité

Castrol LABCHECK NEXTGENERATION				Select Frank Gilboy v	Language English→ Last login on 06/23/2015
HOME SAMPLES EQU	UIPMENT LABELS REPORTS PRE	EFERENCES ADMIN		Quick Search	Need Help?
Manage Filters My Tests	Communications Gener	al			
Notification and Ale	erts				
🔽 Email		Fax			
Email Address:	frank.gilboy@bp.com		Fax Number:	1231223656	
Format:	Output Set in the set of the s	Seve	erity Threshold:	D	-
	PDF Attachments		Frequency:	When Available	
Severity Threshold:	А	•	_		
Frequency:					
Samples Email Format:	A STANDARD	•			
	À côté de Severity TI vous souhaitez être a	hreshold (Seuil de g verti.	<i>ravité</i>), sélec	ctionnez les rap	oports pour lesquels
Regional Settings	A Recevoir des not	tifications par courriel	pour tous les	s échantillons.	
Language:	B Recevoir des no	tifications par courriel	pour les cod	es B, C et D.	
Date Format:	C Recevoir des not	tifications par courriel tifications par courriel	pour les cod pour les cod	es C et D. es D seulemer	nt.



Enregistrer les paramètres de messagerie

Castrol			Select	t Language 🛛 🔤 English 🕶
NEXTGENERATION			Frank Gilboy 👻	Last login on 06/23/2015
HOME SAMPLES EQU	IPMENT LABELS REPORTS PREFERE	NCES ADMIN	Quick Search	Need Help ?
Manage Filters My Tests	Communications General			
Notification and Ale	rts			
	Notification and a	alerts saved successfully.		
🔽 Email		🗖 Fax		
Email Address:	frank.gilboy@bp.com	Fax Number:		
Format:	Cinks to Sample Details	Severity Threshold:	D	-
	PDF Attachments	Frequency:	Daily Digest	•
Severity Threshold:	A	•		
Frequency:	Daily Digest	•		
Samples Email Format:	STANDARD	·		
				Save
Regional Settings		Une fois que vous avez r cliquez sur le bouton Sa r	nis à jour vo /e (Enregis	os préférences, trer).

Paramètres régionaux

1

<i>∋Castrol</i> .ABC	CHE	ECK										Select Frank Gilbov -	t Language	English-
HC		SAMPLES E	QUIPMEI	NT LABELS	REPORTS	PREFEREN		ADMIN				Quick Search	Last logi	Need Help ?
Manage F	Filters	My Te:	sts	Communicat	ions	General								
Notifi	icatio	on and A	lerts											
📝 Email	I								🖻 Fax					
		Email Ac	ldress:	frank.gilbo	y@bp.com	1				Fax Number:	1231	223656		
		F	ormat:	— Links to §	Sample Det	tails				Severity Threshold:	D			-
				PDF Attac	chments					Frequency:	Whe	en Available		-
	9	Severity Thre	shold:	Α				•						
		Freq	uency:	Daily Dige	st			•						
	Sam	ples Email F	ormat:	STANDARI	D									
														Save
Regio	nal S	ettings												
						R	egional	settings s	aved successfully.					
		Lan	guage:	English				-		Mottoz à io		no noromà	troc ró	aionouv ci
		Date F	ormat:	mm/dd/yyy	ſy					nécessaire	ui vc Un	le fois term	niné cl	inuez sur
					_	\rightarrow	s	ave		le bouton S	Save	(Enregist	<i>rer</i>).	<u>19402 0</u> 01

Personnalisation de la boîte de réception

D Car	TI 24 BLAVELAK NEXTGENERATION							I	Select La Frank Gilboy ▼ L	anguage English ▼ .ast login on 06/23/2015
	HOME SAMPLES E	QUIPMENT LABELS REF	PORTS P	REFERENCES AI	OMIN				Quick Search	Need Help?
Inbox	Search									
Date	Range: Last Year	▼ Show: All	•	🗙 Clear from	nbox	XLS	🔑 Print Repo	rt(s)	• Show/hide o	columns
	Severity	Sampled Date 🔶		Unit ID	Component		Condition		Worksite	Customer
	D	Apr 01, 2014	ENGIN	IE	РТ30	Fuel,	Low Viscosity	UNIC	NTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 02, 2014	ENGIN	IE	30	Acce	ptable	FLYW	AY EXCAVATING	Flyway Excavati
	Α	Apr 03, 2014	ENGIN	IE	SLS30	Acceptable		UNIONTOWN PA		B & L Trucking I
	Α	Apr 07, 2014	ENGIN	IE	BST5	Acce	ptable	UNIC	NTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 08, 2014	ENGIN	IE	BOA3	Acce	ptable	UNIC	NTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 08, 2014	ENGIN	IE	15-177	Acce	ptable	BELT	CRANES	Belt Cranes
	Α	Apr 09, 2014	ENGIN	IE	96-1369	Acce	ptable	BELT	CRANES	Belt Cranes
	С	Apr 12, 2014	ENGIN	IE	626	Oxida	ation	CHES	WICK, PA	Tesone Transpor
	Α	Apr 15, 2014	ENGIN	I.C.	20	1000	ntabla	EL VU	AV EVCANATING	Flower Freewati
	Α	Apr 15, 2014	El	l existe pl	usieurs façons	de	personnal	iser	votre boîte	de réception
	Α	Apr 15, 2014	E	d'échanti	llons. Cliquez	à da	auche poui	r am	ener les er	n-têtes de
	Α	Apr 15, 2014	Di	colonne d	ans l'ordre qui	con	vient à vos	shes	soins Vou	S DOUVEZ
	Α	Apr 16, 2014	El		t choisir les en	_tête	s de color	ne	à affiche <u>r e</u>	n cliquant sur
	С	Apr 17, 2014	EI	o houton	Show/Hido C		nno (Affio	hor	macquer	
		Apr 10 2014	EA		Show/mue Co	וושת		ner/l	nasquel i	es colonnes).

Afficher/masquer les colonnes

=Cast	trol					Select L	anguage 🔤 English -
.AE	BCHECK NEXTGENERATION		Show/h	nide columns	;	< rank Gilboy 🚽	Last login on 06/23/2015
	HOME SAMPLES E	QUIPMEN				Juick Search	Need Help ?
			🔽 Severit	у			
Inbox	Search Details	ы	👿 Sample	ed Date			
			🕡 Unit ID	1		and the second se	
			Compo	nent			
Date	Range: Last Year	- S	👿 Conditi	on		O Show/hide	columns
			👿 Worksit	te			
	Severity	Sa	Custom	ier		Worksite	Customer
	D	Apr 01	📄 Make /	Model		NTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 02	🔽 Serial			AY EXCAVATIN	Flyway Excavati
	Α	Apr 03	Sample	Number		NTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 02	Unit Age	je		NTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 08	👿 Unit Ma	ake / Model		NTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 08	🔽 Unit W	orksite		CRANES	Belt Cranes
	A	Apr 09	Action	vrial No.		CRANES	Belt Cranes
	С	Apr 12	V one se			NICK, PA	Tesone Transpor
	Α	Apr 15				AY EXCAVATIN	(Flyway Excavati
	Α	Apr 15			Save Cancel	CRANES	Belt Cranes
	Α	Apr 15				CDANES	Rolt Cranos
	Α	Apr 15,	2014	55-560	Cochez les cases à côté des	en-têtes de	colonne que
	Α	Apr 16,	2014	15-155	vous souhaitez afficher. Une	fois que vou	is avez
	С	Apr 17,	2014	70-17	effectué vos sélections, clique	ez sur le bou	ton Save

15-185

Apr 19, 2014

(*Enregistrer*) et votre boîte de réception est mise à jour.

Personnalisation de la boîte de réception

DRad Lysi						Select La Frank Gilboy 🗸 👔	anguage <mark> English</mark> ▼ .ast login on 06/23/2015
	HOME SAMPLES E	QUIPMENT LABELS REP	ORTS PREFERENCES A	ADMIN		Quick Search	Need Help?
Inbox	Search Details	sHistory					
Date	Range: Last Year	Show: All	-	Tabax Export	XLS Print Repo	rt(s) O Show/hide	columns
	Severity	Sampled Unviewe	d Unit ID	Component	Condition	Worksite	Customer
	D	Apr 01, 2014	РТ30	ENGINE	Fuel/Low Viscosity	UNIONTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 02, 2014	30	ENGINE	Acceptable	FLYWAY EXCAVATING	Flyway Excavati
	Α	Apr 03, 2014	SLS30	ENGINE	Acceptable	UNIONTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 07, 2014	BST5	ENGINE	Acceptable	UNIONTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 08, 2014	BOA3	ENGINE	Acceptable	UNIONTOWN PA	B & L Trucking I
	Α	Apr 08, 2014	15-177	ENGINE	Acceptable	BELT CRANES	Belt Cranes
	Α	Apr 09, 2014	96-1369	ENGINE	Acceptable	BELT CRANES	Belt Cranes
	С	Apr 12, 2014	626	ENGINE	Oxidation	CHESWICK, PA	Tesone Transpor
	A	Apr 15, 2014	39	ENGINE	Acceptable	FLYWAY EXCAVATING	Flyway Excavati
	A	Apr 15, 2014	15-180	ENGINE	Acceptable	BELT CRANES	Belt Cranes
	A	Apr 15, 2014		ır un en_tête d	e colonne nour	trier en ordre i	oroissant ou
	A	Apr 15, 2014		nt Voue pouv	e colonne p oul	hoicir d'officher	
	A	Apr 16, 2014		nt. vous pouve			
	C	Apr 17, 2014		ns vus ou non	vus. Les echar	ntilions qui n'or	it pas ete
		Apr 10 2014	visualisés	seront en car	acteres gras.		



SERVICE DE DÉPANNAGE DE LABCHECK :

Téléphone : 1-866-522-2432

Courriel : LabcheckSupport@AnalystsInc.com

www. LabcheckResources.com